



KA BY SKECI DI COVID Y DI GRIPI!!

# TEMPOU DI GRIPI

ES KA SKEDI DI BO.



## 1 Inda n'mesti preokupa ku gripe?

Sim! Embora COVID-19 podi spadja mas fasilmenti y kauza duensas mas gravis, gripi inda é um preokupason séria pa txeu pissoas tudu anus, specialmenti adultus mas bedjus, grávidas, kriansas menoris di 5 anus y pissoas ku kondisons médikas subjasentis.

## 2 N'toma vasina di COVID-19, n'ton n'sta protegidu, sertu?



Nau! Gripi y COVID-19 são duensas respiratórias contagiozas, mas são kauzadas pa vírus differentis. Keli ka signifika ki vasina COVID-19 **KA TA** fornesi proteson kontra vírus di gripi y visi-versa.

## 3 É possível sta duenti ku gripi y COVID-19 ao mesmu tempu?

Sim! É possível sta gripi y otus duensas respiratórias komu COVID-19 ao mesmu tempo. Keli é txomadu di koinfesson. Nu ta spera issu ku mas frekuênsia nes temporada devidu a um aumentu na sirkulason di vírus di gripi.

**4**

## **Inda n'ka obi nada sobri gripi. N'ka debi spera pa toma a vasina?**

Definitivamente nau. É melhor ser vacinado **antes** da gripe chegar a sua comunidade. Setembro ou final de outubro são melhores épocas para vacinar contra gripe. No entanto, novembro ou mais tarde também é bom, já que gripe geralmente atinge pico na fevereiro e pode continuar até maio.

**5**

## **N'kaba di resebi um reforsu di COVID-19. N'tem ki spera pam toma vasina di gripi?**

Nau. Pode tomar uma vacina contra gripe ao mesmo tempo que a vacina para COVID-19, incluindo um reforço para COVID-19.

**6**

## **Nha fidju é ka mutu pikinoti pa toma vasina kontra gripi?**

Todos os crianças de 6 meses ou mais devem receber uma vacina contra gripe. Na verdade, é possível receber vacinas contra gripe e COVID-19 ao mesmo tempo, mas só é necessário tomar uma dose de cada vacina em uma visita médica.

**7**

## **Sintomas di COVID-19 y di Gripe é txeu simelhantis. Modi kin ta fla differesa?**

Pode encontrar um guia útil para comparar os sintomas de COVID-19, gripe, resfriado comum e alergias lì. No entanto, um profissional de saúde pode solicitar um teste para ajudar a confirmar se tem gripe, COVID-19 ou alguma outra doença.

**8**

## **N'kaba di panha COVID-19. N'podi toma vasina di Gripi?**

Vacinação contra gripe só deve ser adiada se houver risco de vida. Em geral, pessoas que isolam-se para COVID-19 devem esperar que o cumprimento dos critérios para deixar o isolamento (mesmo que a pessoa apresente sintomas) para viajar para um local de vacinação para evitar exposição a outras pessoas. Fale com um profissional de saúde para descobrir o momento certo.